




DV530002

لوحة مفاتيح مغناطيسية من الألومنيوم -
تشيكوسلوفاكيا



دليل المستخدم

تركيب الشفط المغناطيسي

تركيب سهل وسهل




الاتصال



قم بتشغيل طاقة لوحة المفاتيح، ثم اضغط على مفاتيح Fn+C على لوحة المفاتيح. ستكون لوحة المفاتيح في حالة انتظار البحث لمدة ثلاث دقائق.

افتح إعدادات iPad.




قم بتشغيل Bluetooth في جهاز iPad واترك Bluetooth في وضع البحث "ON".



ابحث عن الإشارة اللاسلكية للوحة المفاتيح "Dviced Keyboard" على الأجهزة الأخرى على جهاز iPad، وانقر فوق "اتصال"، وسيظل ضوء الإشارة اللاسلكية مضاء باستمرار.


ملاحظة: بدءاً من المرة الثانية، سيتم توصيل Bluetooth تلقائياً عند تشغيله.

الشحن والصيانة



زر التبديل

زر التبديل
التحرك لأعلى ولأسفل
لتشغيل/إيقاف التشغيل



احتفظ به في درجة حرارة الغرفة وشحنه بشكل طبيعي لفترة طويلة.
لا ، تحتاج إلى شحن لوحة المفاتيح في الوقت المناسب (مرة كل شهرين).


تعليمات خاصة لأضواء المؤشر

الضوء الأزرق: يومض عند الاقتران اللاسلكي قيد التقدم ؛ يظل الضوء الأزرق مضاء عند نجاح الإقتران.

الضوء الأزرق: عندما تكون الأحرف الكبيرة ، يظل الضوء مضاء ، وعندما يكون بأحرف صغيرة ، ينطفئ الضوء.

الضوء الأزرق: وميض البطارية المنخفض ، والضوء الأحمر يضيء بشكل متكرر أثناء الشحن. إذا كان مشحونا بالكامل ، فلن يضيء الضوء الأحمر.

مصباح تجريبي
ضوء الطاقة
مصباح الشحن
اتصال بلوتوث
Caps lock

































وظيفة مفتاح الاختصار



مفاتيح اختصار الوظائف +fn

	مفتاح الصفحة الرئيسية		إيقاف مؤقت / تشغيل
	بحث		الأغنية التالية
	لوحة المفاتيح الافتراضية		تقليل الحجم
	لقطة شاشة		زيادة الحجم
	نسخ		تقليل السطوع
	الماضي		زيادة السطوع
	الأغنية السابقة		شاشة القفل

تعليمات خاصة لبعض أزرار الوظائف

01.  +  تشغيل / إيقاف تشغيل وظيفة اللمس
02.  +  فتح لوحة المفاتيح الافتراضية
بعد تشغيل الجهاز ، اضغط على زر الإضاءة الخلفية لمدة 180 ثانية واضغط على  سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً دون أي عملية. لتشغيله، اضغط على الزر 
إضافة إضاءة  +  تعقيم الضوء  + 
03. اضغط مرتين قم بتشغيل ضوء التشغيل. 
قم بتبديل مفتاح الإضاءة الخلفية بسبعة ألوان.  + 
04. الصفحة لأعلى  +  الصفحة لأسفل  + 
05. تبديل لغة الإدخال  + 
06. + يمكن أن تنتج الأزرار الأخرى بعض الأحرف الخاصة غير المألوفة. 
07. نسخ  +  حدد الكل  +  جز  +  معجون  + 
08. (تبديل الحالة) بعد الاتصال بال iPad، افتح الإعدادات على ال iPad — عام — لوحة المفاتيح — لوحة المفاتيح الفعلية — إغلاق استخدم مفتاح Caps Lock لتبديل اللغات. 
- انقر مرتين متتاليتين لفتح الإدخال الصوتي. 

خصائص المنتج

- يمكن تحقيق اتصال لاسلكي ، عملية أكثر ملاءمة بدون كلمة مرور.
- مفهوم تصميم خفيف الوزن للغاية ، يسهل حمله.
- تحتوي لوحة المفاتيح على وظيفة نوم موفرة للطاقة.
- مجهزة بوظيفة لوحة اللمس ، مما يجعل التشغيل والاستخدام أكثر ملاءمة.
- وظيفة مؤشر الطاقة.

معلومات المنتج

1. مسافة التشغيل: 10 أمتار
2. نظام التعديل: GFSK
3. جهد العمل: 3.3 - 4.2 فولت
4. تيار الشحن: > 250 مللي أمبير
5. وقت الاستعداد: 90 يوما
6. سعة بطارية الليثيوم: 500 مللي أمبير
7. ساعات العمل المستمرة:
 - مع الإضاءة الخلفية > 5 / ساعة ،
 - الكتابة بدون لمس > 220 / ساعة ،
 - الكتابة باللمس > 90 / ساعة.
8. وقت الشحن: > 3 ساعات
9. درجة حرارة الشحن: 0 - 45 درجة مئوية

يخضع محتوى هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج للتغيير دون إشعار مسبق.

⚠ تحذير: لتشغيل هذا المنتج بشكل صحيح ، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية.

صنع في الصين.