

## شاحن سريع\*\* \*\* مع كابل يو اس بي سي30W GaN

## مع کابل یو اس بی سی



## ا مقدمة مقدراً لشرائك شاحن الحائط الخاص بنا سيرشدك هذا الدليل خلال عملية التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاحن الحائط الجديد الخاص بك يرجى قراءة . هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز

۲ .محتویات العبوة شاحن حائط \*

م ج إلى ج كابل 25 1 \*

٣ الميزات

توافق عالمي : \* يعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة \* \* بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

\* \*\*پدعم\*\* متعددة : \*\*پدعم\*\* \* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC

PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTKPE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

\* \*\*يوفر قدرة خرج تصل إلى 30 واط\*\* للشحن السريع.

و CN قوابس تيار متردد متعددة : \* يتضمن محولات لـ \* \* \* US و DE و DE و US و

ميزات الأمان : \* مجهز بحماية ضد التيار الزائد \* \* (OCP) وحماية ضد قصر الدائرة ، (SCP) لجهد الزائد (OVP).

\*\*مصنوع من مادة \*\* PC 94V0 مادة مقاومة للحريق : \*\*مصنوع من مادة الحريق .

مدمج ومحمول : \*\*سهل الحمل للسفر والاستخدام\*\* \* . اليومي

٤ المواصفات

دخل التيار المتردد: \*\*\*100-240 فولت~8.0 أمبير \*\* \* هرتز 50/60

:\*\*(الحد الأقصى 30 واط) USB-C خرج \*\* \*

فولت/3 أمبير 5 \*

فولت/3 أمبير 9 \*

فولت/2.5 أمبير 12 \*

فولت/2 أمبير 15 \*

فولت/1.5 أمبير 20 \*

فولت/3 أمبير 11-3.3 :\*\*PPS\*\*

\* CN، US، DE، JP، EU: \*\* فابس التيار المتردد\*

اللون : \* \* أبيض \* \*

مقاوم للحريق PC 94V0 : \* المادة \* \*

\* \*\*\*الحماية \*\* OCP، SCP، OVP

درجة حرارة التشغيل : \*\*-10 درجة مئوية إلى +25\*\* \*

درجة مئوية

: \*\*يدعم بروتوكولات الشحن السريع\*\* \*

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC

\* BC1.2/DCP1.5A

\* MTK PE+2.0/2.1

\* APPLE 2.4A

التركيب والإعداد

الخطوة 1: إخراج الشاحن

أخرج شاحن الحائط من العبوة بعناية

الخطوة 2: التوصيل بمصدر الطاقة

قم بتوصيل شاحن الحائط بمأخذ تيار متردد قياسي .1 الخطوة 3 : توصيل جهازك

1. كابل USB-C متوافق لتوصيل جهازك USB-C بالشاحن ...

سيكتشف الشاحن تلقائياً بروتوكول الشحن الأمثل ويبدأ .2 . في شحن جهازك

٦. تعليمات الاستخدام

USB-C الشحن : \*\*قم بتوصيل جهازك بمنفذ \*\* \* باستخدام كابل متوافق يدعم الشاحن بروتوكو لات الشحن السريع والفعال السريع للشحن السريع والفعال

 استكشاف الأخطاء وإصلاحها المشكلة :الجهاز لا يشحن

\* تأكد من توصيل شاحن الحائط بشكل صحيح بمأخذ التيار المتر دد

\* متصل بإحكام بكل من USB-C تحقق من أن كابل الشاحن وجهازك.

آخر USB-C حاول استخدام كابل \*

تحقق من أن جهازك متوافق مع مواصفات خرج الشاحن \*

المشكلة: سرعة الشحن بطيئة

تأكد من أن جهازك يدعم بروتوكو لات الشحن السريع \*

آخر USB-C حاول استخدام كابل \*

المشكلة: الشاحن لا يعمل

\* تأكد من أن محول قابس التيار المتردد مثبت بإحكام التيار المتردد مثبت بالشاحن

حاول توصيل الشاحن بمأخذ تيار متردد آخر \*

٨ معلومات السلامة

. لا تعرض الشاحن للرطوبة أو درجات الحرارة القصوى \*

تجنب إسقاط الشاحن أو تعريضه لصدمات قوية \*

احتفظ بالشاحن بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال \*

افصل الشاحن عن مصدر الطاقة قبل التنظيف استخدم \* قطعة قماش جافة للتنظيف

. لا تحاول تفكيك الشاحن أو إصلاحه بنفسك \*